

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1729K Stronie - Stryków - Skawce: odbudowa muru oporowego w miejscowości Stryków wraz z budową chodnika na odcinku od dojścia do szkoły do zjazdu do budynku nr 83</b>					
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0,02	km km	 0,02	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,02</b>
2	KNR 2-01 0217-04	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład 2,10*20,0*0,25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,50</b>
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm 2,0*20,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,00</b>
4	KNR 2-31 0701-04	Bariery ochronne wykonane z rury ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor biały wyklejona pasami czerwonymi odblaskowymi, dł. przęsła 2000mm 18,0	m m	 18,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,00</b>
5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15 (B-15) w ilości 0,065m <sup>3</sup> /m 24,0*0,065	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,56	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,56</b>
6	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm 24,0	m m	 24,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,00</b>
7	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej 20,0*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,00</b>
8	KNR 2-31 0402-03	Ława betonowa zwykła pod obrzeża z betonu C8/10 (B-10) w ilości 0,015m <sup>3</sup> /m 20,0*0,015	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,30</b>
9	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 20,0	m m	 20,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,00</b>
10	KNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - poszerzenie przy chodniku 20,0*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
11	KNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - poszerzenie przy chodniku 20,0*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>