
km 0+410.05
wys. 293.83
i=-5.00%
L=10.00m
km 0+420.05
wys. 293.26
i=-3.90%
L=15.05m
km 0+435.10
wys. 292.66
i=-2.75%
L=33.00m
km 0+468.10
wys. 291.77
i=-0.45%
L=10.00m
km 0+478.10
wys. 291.72
i=0.35%
L=22.45m
km 0+500.55
wys. 291.80
i=1.00%
L=30.00m
km 0+530.55
wys. 292.10
i=1.65%
L=24.50m
km 0+555.05
wys. 292.51
i=2.50%
L=15.00m
km 0+570.05
wys. 292.88
i=3.00%
L=20.00m
km 0+590.05
wys. 293.48
i=3.20%
L=30.00m
km 0+620.05
wys. 294.44
i=2.45%
L=58.20m
km 0+678.25
wys. 295.87
i=0.95%
L=14.05m
km 0+692.30
wys. 296.00
i=1.90%
L=20.00m
km 0+712.30
wys. 296.38
i=1.30%
L=26.00m
km 0+738.30
wys. 296.72
i=2.50%
L=18.00m
km 0+756.30
wys. 297.17
i=1.55%
L=26.00m
km 0+782.30
wys. 297.57
i=-0.30%
L=15.00m
km 0+797.30
wys. 297.53
i=-2.05%
L=10.00m
km 0+807.30
wys. 297.32
i=-3.30%
L=54.70m
km 0+862.00
wys. 295.52
LEGENDA
odbiegająca od DP 1759K
projektowana kanalizacja deszczowa
projektowana kanalizacja deszczowa

| | | |